

产品优势与特点

打印兼容性强：支持普通家用喷墨打印机，使用常规水性染料或颜料墨水即可。

手工绘画适用：可用蜡笔、油画笔、荧光笔、彩色铅笔等直接手绘。

转印工具便捷：只需家用电熨斗或迷你电熨斗（Mini Press）即可操作。

适用面料广泛：适用于浅色纯棉、棉涤面料、棉帆布及各类家居装饰品。

耐洗不褪色：热转印后的图像色彩持久，可经受多次洗涤。

打印无需镜像：采用正像打印（或正向绘制）方式，操作直观。



主要规格与机型

主要规格：A4、A5、A6 等适合家庭与便携使用的小尺寸。

适用机型：特别适合迷你、袖珍、便携式喷墨打印机。

核心应用场景

个性定制：DIY T 恤、文化衫、礼包、挎包、宠物装饰品。

家用 DIY：制作服装标签、书包姓名贴等。

市场与渠道定位

跨境及本土电商：适合亚马逊、虾皮、淘宝等网店作为 DIY 手作热门耗材销售。

线下零售网点：商场超市、文具卖场、手作潮玩店。

教育机构渠道：幼儿园、中小学美术课、手工劳作课的批量采购。

HT-150ER 浅色喷墨/手绘热转印纸（便携标签款）使用说明书

包装清单与自备工具

产品内附：HT-150ER 热转印纸、防油纸。

自备面料：浅色的纯棉、棉涤混纺、棉帆布、浅色帆布包、宠物饰品等。

创作工具（二选一）：

打印机：各类桌面或便携袖珍式喷墨打印机（使用普通水性染料或颜料墨水）。

画笔：普通蜡笔、油画棒、荧光笔、彩色铅笔等。

加热设备（二选一）：迷你电熨斗（Mini Press）、普通家用电熨斗（必须有关闭蒸汽功能）。

压烫表面：坚固、平整且耐热的桌面或地面（ 请勿使用具有弹性的烫衣板）。

操作步骤

第一步：图像准备（打印 或 手绘）

方式 A：喷墨打印机模式

请将打印机设置为：照片质量（Photo Quality）；介质类型选择：普通纸（Plain Paper）或喷墨纸。

 关键卖点：请直接打印（正像打印）！

请将图案打印在转印纸的白色正面（无字、无网格的纯白面）。

打印完成后，请将纸张静置 5 分钟，待墨水完全干燥后再进行下一步。

方式 B：手工绘画模式

直接使用蜡笔、油画棒、荧光笔或彩铅，在转印纸的白色正面进行绘画、书写名字或绘制标志。

文字与图案直接正向书写即可，无需反转。

第二步：精准裁剪

1. 使用剪刀或裁纸机，沿着图案或姓名贴的边缘进行裁剪。
2. 由于本产品主要用于微型标签，建议紧贴边缘裁剪。如留白边，建议控制在 **1-2 毫米** 以内，效果最佳。

第三步：热转印压烫（请根据您的加热设备选择）

- 设备选择 1：使用 迷你电熨斗 / 迷你热压机（Mini Press）—— 推荐

1. 将迷你热压机开启并设定在 **高级（High）** 或 **165°C (329°F)**，预热 2 分钟。
2. 将浅色衣服或布艺品平铺在坚硬的桌面上，先用热压机熨烫几秒钟，去除面料的折痕与潮气。
3. 将裁剪好的标签**正面朝上**（即文字可以正常阅读的方向）摆放在面料的指定位置。
4.  **核心步骤**：在转印纸上方，**必须完整盖上一层产品附带的防油隔离纸**。
5. 用手向下施加适度的压力，使用迷你热压机在隔离纸上方缓慢、连续地移动。
6. **压烫时间**：微型标签或姓名贴每个区域停留约 **15-20 秒**，整体图案反复压烫 2-3 圈，特别注意确保图案边缘与四个角落完全融合。

- 设备选择 2：使用 普通家用电熨斗

1. 将电熨斗调节至棉质 “Wool” 档。
2.  **绝对不能开启蒸汽，必须将水箱内的水倒干，调至干烫模式。**
3. 衣服去湿平整后，将标签**正面朝上**摆放，并**盖上防油隔离纸**。
4. **借用全身力量向下重压电熨斗**，在隔离纸上方持续移动。
5. **压烫时间**：A6 左右小尺寸图案约 **30-45 秒**；如制作更小的姓名贴，确保每个贴纸部位受热并用力按压 **20 秒** 以上。

第四步：完成制作

1. 压烫完成后，移开电熨斗或迷你热压机。
2. 等待 **5-10 秒**（在微热或完全冷却的状态下），轻轻揭去上层的防油隔离纸。
3. 充满个性的专属服装标签/个性装饰品即告完成！

洗涤与长效保养指南

为了让转印后的标签色彩长久保持、经久耐洗，请买家务必遵守以下保养守则：

1. **首次洗涤**：转印完成后，请务必**静置 24 小时以上**，让胶层完全固化后方可洗涤。
2. **洗涤方式**：洗涤时建议**将衣服翻过来**（图案朝内）。建议使用冷水或不超过 40℃ 的温水手工洗涤或标准机洗。
3. **洗涤剂选择**：使用普通日常洗衣液。**严禁使用漂白剂**、强力去污剂或带有漂白成分的洗衣粉。
4. **干燥方式**：**不可使用烘干机烘干**。洗后请直接悬挂在阴凉处自然晾干，避免在烈日下暴晒图案。
5. **日常二次熨烫**：如衣物洗涤后需要再次熨烫，**切勿**将熨斗直接接触转印图案！必须在图案上方重新垫上一张防油隔离纸后，方可进行轻微熨烫。



福州茜素数码科技有限公司

Fuzhou Alizarin Technologies Inc.

地址：福州市高新区 清华紫光科技园 3 号楼 901 ~ 903

电话：0591-83766293, 83766295 传真：0591-83766292

网站：<https://www.alizarin.com.cn/light-ink-jet-transfer-paper-iron-on-product/>

福州公司：李春云 手机/微信：138 6069 6268 QQ: 1787047653

永泰工厂：李小姐 手机/微信：137 999 89189 QQ: 377079763